


郑州弹力面料多少钱一米

发布日期: 2025-09-22

面料的分类：挺爽型面料挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。光泽型面料光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。较常用于夜礼服或舞台表演服中，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。雪纺面料是一种化纤面料，属于平纹机织物。郑州弹力面料多少钱一米



再生纤维素纤维面料，具有良好的透气性，被誉为“会呼吸的面料”，夏天穿着不会感觉到闷热，透气性优于纯棉织物，是理想的贴身织物和保健服饰产品，有利于人体生理循环和健康。再生纤维素纤维的基本化学成份与棉纤维相同，因此，它的一些性能和棉纤维接近，不同的是它的吸湿性与透气性比棉纤维好，可以说它是所有化学纤维中吸湿性与透气性较好的一种。再生纤维素纤维吸湿量高达13%~15%，比棉纤维高出6%~7%，具有良好的透气和调湿功能。穿着更加舒适。在12种主要纺织纤维中，含湿率符合人体皮肤生理要求，优于其他纤维。郑州弹力面料多少钱一米挺爽型面料可以用于突出服装造型精确性的设计中。



毛涤织物是指用羊毛和涤纶混纺纱线制成的织物，是当前混纺毛料织物中较普遍的一种。毛涤混纺的常用比例是45: 55，既可保持羊毛的优点，又能发挥涤纶的长处，几乎所有的粗、精纺毛织物都有相应的毛涤混纺品种。混纺比例可根据织物的需要进行调整，如70: 30，或80: 20等。其中精纺毛涤薄型花呢又称凉爽呢，俗称毛的确凉，是较能反映毛涤混纺特点的织物之一。其有经纬全用双股线的，也有经用双股线，纬用单纱和经纬全用单纱的，通常用20-14TEX(50-70公支) 双股线，轻薄的织物用10-8TEX(100-120公支) 双股线，织物重约170-190G/平方米。

一种新型麻纱布料，将纳米工艺融入麻感纱面料制成。纳米麻纱面料，比起常规的乱麻雪纺有更好的拉扯耐力，不容易拔丝、不易透肉，且具有独特的凉爽，天然的手感和柔软性。运用了纳米技术的布料，结构表面覆有一层化学物质，这层物质能够使布料上的水直接滑落，所以纳米麻纱具有防水作用，还有防污、防油、抑菌的作用，舒适的同时保证了卫生；且耐磨性好、弹性高、手感柔软、染色均匀，甚至具有真丝性能，凉感功效，清爽舒适。佛山市潮领纺织有限公司。平布面料平布的特点是，采用平纹组织织制，经纬纱的线密度和织物中经纬纱的密度相同或相近。



衣服共有哪几种面料？各自的特点是什么？毛料：优点：手感柔软富有弹性，光泽柔和自然，穿着舒适美观，感觉较高级，吸湿性好，不易导热，保暖性好，抗折皱性，特别是在服装加工熨烫后有较好的裥褶成型和服装保型性。毛涤织物：指用羊毛和涤纶混纺纱线制成的织物，是当前混纺毛料织物中较普遍的一种。毛涤混纺的常用比例是45: 55，既可保持羊毛的优点，又能发挥涤纶的长处棉织物。优点：吸湿性强，染色性能好，手感柔软，穿着舒适，外观朴素，不易虫蛀，坚固耐用。注意事项：在服装及棉布存放、使用和保管中应防湿、防霉；不可长时间曝晒，晾晒时需将里层翻出，不可长时间浸泡，不可拧干，防湿、防霉，阴干。熨烫要点：低温、中温熨烫；中温熨烫时需在衣服上盖上干布，以免出现极光。佛山市潮领纺织有限公司生产的面料质量上乘。郑州弹力面料多少钱一米

涤纶针织灯芯条面料是以低弹涤纶丝作原料，采用变化双罗纹组织织制的。郑州弹力面料多少钱一米

富强纤维俗称虎木棉、强力人造棉。它是变性的粘胶纤维。富强纤维同普通粘胶纤维（即人造棉、人造毛、人造丝）比较起来，有以下几个主要特点：(1)强度大，也就是说富强纤维织物比粘胶纤维织物结实耐穿。(2)缩水率小，富强纤维的缩水率是粘胶纤维的一半。(3)弹性好，用富强纤维制做的衣服比较板整，耐折皱性比粘胶纤维好。(4)耐碱性好，由于富强纤维的耐碱性比粘胶纤维好，因此富强纤维织物在洗涤中对肥皂等洗涤剂的选择就不像粘胶纤维那样严格。郑州弹力面料多少钱一米